


ART-CASE

Plastové pouzdro s dokonalostí v geometrii

Rozsah ART-CASE případů se základními tvary „kulatý“, „obdélník“, „ovál“ a „čtverec“ stanovuje nové standardy v designu a funkčnosti.

- Jedinečný design zapouzdření, ideální pro vnitřní použití v bezprostředním okolí obytného a pracovního prostředí
- 4 designy ve 2 standardních barvách
- Obrovský výběr možných kombinací pro použití na stůl, pult, stěnu, strop nebo jako ruční zapouzdření
- Počínaje rozdělením "plochý" nebo "pult", existují následující kombinace:
- Horní konvexní (H) nebo plochý se zapuštěným ovládacím panelem (F)
- Víko lze snadno zavřít nebo použít jako víko prostoru pro baterie
- Základna nakloněná 30 ° nebo 55 ° pro ergonomicky příznivé užité a montážní úhly
- Podstavec jako oddělovač pro montáž na strop nebo stěnu, včetně držáků 2 x AA a odlehčení tahu
- Euro zásuvný modul podle DIN VDE 0620 část 101; Části zástrčky z nehořlavého materiálu (UL 94 V-0)
- Prostor pro baterie pro 2 x AAA jako příslušenství
- Stupeň krytí IP 40
- Montážní sloupky pro PCB a komponenty



ART-CASE

Aplikace a příklady

Ideální pro vnitřní použití v elektronických aplikacích. Např.:

- Vysílací a přijímací jednotky v budovách a domácnostech
- Dále v oblasti zdravotnických technologií
- Počítačových periferií
- Síťových technologií
- Bezpečnostních technologií
- atp.



3D angle measurement of articulation systems on a gravity basis



Access management in care facilities



CO2 sensor traffic light



Multiple analytical resonance system



Radio paging mushroom-type button



RFID Reader for the CTV system



VIVOBASE HOME

Přizpůsobení možností

Co ještě potřebujete pro svůj vlastní velmi osobní produkt? Můžeme dodat zapouzdření a ladicí knoflíky se všemi nezbytnými úpravami pro montáž vašich elektronických součástek.

Možnosti přizpůsobení pro Art-Case



Mechanické
opracování



Lakování



Tisk



Laserové značení



Dekorační fólie



Zakázkový materiál



Stínění EMC



Kompletace / Montáž

ART-CASE

Vyberte verze



B5010007
Bottom and top part R110 F
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
ø110x30mm



B5010009
Bottom and top part R110 F
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
ø110x30mm



B5010107
Bottom and top part R110 H
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
ø110x38mm



B5010109
Bottom and top part R110 H
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
ø110x38mm



B5010207
Bottom and top part R110 F
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
ø110x38mm



B5010209
Bottom and top part R110 F
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
ø110x38mm



B5010307
Bottom and top part R110 H
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
ø110x41mm



B5010309
Bottom and top part R110 H
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
ø110x41mm



B5011027
ART-CASE R110 F
PC+ABS (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
ø110x30mm
IP 40



B5011029
ART-CASE R110 F
PC+ABS (UL 94 V-0)
black RAL 9005
ø110x30mm
IP 40



B5011127
ART-CASE R110 H
PC+ABS (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
ø110x38mm
IP 40



B5011129
ART-CASE R110 H
PC+ABS (UL 94 V-0)
black RAL 9005
ø110x38mm
IP 40



B5011227
ART-CASE R110 F
PC+ABS (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
ø110x38mm
IP 40



B5011229
ART-CASE R110 F
PC+ABS (UL 94 V-0)
black RAL 9005
ø110x38mm
IP 40



B5011327
ART-CASE R110 H
PC+ABS (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
ø110x41mm
IP 40



B5011329
ART-CASE R110 H
PC+ABS (UL 94 V-0)
black RAL 9005
ø110x41mm
IP 40

ART-CASE



B5012207
Bottom and top part S110 F
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
110x110x38mm



B5012209
Bottom and top part S110 F
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
110x110x38mm



B5013227
ART-CASE S110 F
PC+ABS (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
110x110x38mm
IP 40



B5013229
ART-CASE S110 F
PC+ABS (UL 94 V-0)
black RAL 9005
110x110x38mm
IP 40



B5015007
Bottom and top part O160 F
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
160x110x30mm



B5015009
Bottom and top part O160 F
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
160x110x30mm



B5015107
Bottom and top part O160 H
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
160x110x38mm



B5015109
Bottom and top part O160 H
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
160x110x38mm



B5015207
Bottom and top part O160 F
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
160x110x38mm



B5015209
Bottom and top part O160 F
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
160x110x38mm




B5015307
Bottom and top part O160 H
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
160x110x41mm



B5015309
Bottom and top part O160 H
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
160x110x41mm




B5017207
Bottom and top part E160 F
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
160x110x38mm



B5017209
Bottom and top part E160 F
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005
160x110x38mm

ART-CASE

System components to complete



B5011117
Base
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B5011119
Base
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005



B5011217
Base 30°
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B5011219
Base 30°
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005



B5011317
Base 55°
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B5011319
Base 55°
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005



B5011847
Lid
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B5011849
Lid
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005



B5011857
Battery compartment lid
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B5011859
Battery compartment lid
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005

Accessory "battery"



A9166001
Set of battery clips, 2 x AAA
Steel
tin-plated



A9166002
Battery contact, 2 x AAA
Steel
tin-plated



A9166003
Battery holder, 2 x AAA
PA 6 (UL 94 HB)
black RAL 9005



A9190002
Set of battery clips,
2xN/2xAA/2xAAA
Steel
tin-plated

ART-CASE



B5111107
 Battery compartment, 2 x AAA
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002



B5111109
 Battery compartment, 2 x AAA
 ABS (UL 94 HB)
 black RAL 9005

Accessory "protection"



A9199005
 Strain relief
 PA 6
 volcano



B5111707
 Anti-rotation device
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002

Accessory "wall/holder"



B5111307
 Wall mounting set
 ABS (UL 94 HB)
 off-white RAL 9002



B5111309
 Wall mounting set
 ABS (UL 94 HB)
 black RAL 9005

Accessory "screws"



B5111201
 Set of screws

ART-CASE

Accessory



A9207150
Anti-slide feet 6.5 x 2 mm
transparent

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.