

CARRYTEC

Plastové pouzdro s funkčním madlem

CARRYTEC nabízí funkční rukojeť pro širokou škálu úkolů a situací ve vnitřním i venkovním prostředí.

- Možnost nošení nad těžištěm skříně
- CARRYTEC M v ploché verzi pro instalaci tabletu ap.
- Zadní montáž na stativ nebo nosný ramenní systém; rychlé polohování / vyrovnání viditelného a obslužného povrchu, čisté vedení kabelů
- Obzvláště velký povrch použitelný pro uživatelské rozhraní (S: 8,4" / 21 cm, M: 10,4" / 26 cm, L: 13,4" / 34 cm)
- Velká zástavbová hloubka a dostatek místa pro rozhraní při tenkém vzhledem
- Chráněná instalace rozhraní
- Bezpečný úložný prostor na stolní konzoli a / nebo na stěnu; jednoduché údaje a nabíjecí proudový přenos; Kontakty jako příslušenství (kromě skříněk)
- Upevňovací klip pro zavěšení na kruhové trubky a kolejnice DIN EN ISO 19054
- Pouzdro v nárazuvzdorném plastu odolává těžkému použití
- S ochranou těsnění IP 54 (příslušenství)
- Vestavěný ovládací panel pro ochranu membránové klávesnice
- Pouzdra se snadno čistí
- Volitelný prostor pro baterii 5 x AA (vyžaduje se zpracování)
- Ochranné pouzdra pro skladování přístrojů, snímačů, příslušenství atd. (velikosti S a M)
- Upevňovací sloupky pro desky a komponenty



CARRYTEC

Aplikace a příklady

- Univerzální použití: příruční - stůl - stěna - kolejnice - kulatá trubka - stativ - podpěrné rameno.
- V závislosti na použití (vnitřní / venkovní) jsou skříně k dispozici v různých materiálech, např. v plastu odolném proti nárazu, různých barvách a jejich kombinacích.



Air velocity meter



Battery filler for aviation batteries



CNC Machine Monitoring



Diagnostic camera for illustrating the machine status



Indoor Farming Monitoring



Mobile radio remote control unit for orbital welding system



Mobile testing device for cost-effective fault analysis



Monitoring system for cleaning nozzles



Multi-functional measuring instrument



Patient Simulation System



Portable receiver

Přizpůsobení možností

Co ještě potřebujete pro svůj vlastní velmi osobní produkt? Můžeme dodat zapouzdření a ladicí knoflíky se všemi nezbytnými úpravami pro montáž vašich elektronických součástí. Možnosti přizpůsobení pro Carrytec

CARRYTEC



Mechanické
opracování



Lakování



Tisk



Laserové značení



Dekorační fólie



Stínění EMC



Kompletace / Montáž

Vyberte verze



B4208107
CARRYTEC S
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
222x205x80mm
IP 54 opt.



B4208208
CARRYTEC S
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
222x205x80mm
IP 54 opt.



B4210107
CARRYTEC M
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
270x247x91mm
IP 54 opt.



B4210127
CARRYTEC M slim version
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
270x247x42mm
IP 54 opt.



B4210208
CARRYTEC M
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
270x247x91mm
IP 54 opt.



B4210228
CARRYTEC M slim version
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
270x247x42mm
IP 54 opt.



B4213107
CARRYTEC L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
348x303x117mm
IP 54 opt.



B4213208
CARRYTEC L
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
348x303x117mm
IP 54 opt.

CARRYTEC

Accessory "battery"




A9338117
Battery compartment kit, 5 x AA
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
93x98mm
IP 54




A9338218
Battery compartment kit, 5 x AA
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
93x98mm
IP 54


Accessory "station"



A9178007
Contacts, male
gold-plated




B4308117
Station S/M
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B4308127
Base plate for station
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B4308218
Station S/M
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava



B4308228
Base plate for station
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava




B4313117
Station L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B4313147
Adapter for Station L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002




B4313218
Station L
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava




B4313248
Adapter for Station L
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava

CARRYTEC


Accessory "protection"



B4308001
Sealing S




B4310001
Sealing M




B4313001
Sealing L

Accessory "wall/holder"



B4308237
Holding clamps
PA 6
off-white RAL 9002



B4308238
Holding clamps
PA 6
lava

Accessory "carrying"



B4308600
Carrying case S, right-hand side
grey
82x180x65mm



B4308610
Carrying case S, left-hand side
grey
82x180x65mm



B4308650
Shoulder strap
grey
1400mm



B4310600
Carrying case M, right-hand side
grey
99x214x64mm



B4310610
Carrying case M, left-hand side
grey
99x214x64mm

CARRYTEC

Accessory "screws"




A0325080
Self-tapping screws 2.5 x 8 mm
(PZ1)




A0399T10
Torx T10 screwdriver

Accessory




A9178007
Contacts, male
gold-plated



A9178008
Contacts, female
gold-plated



A9193042
Mounting plates for contacts
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005



A9193044
Contacting kit, 6-pin
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.