

SMART-CONTROL

Zapouzdření pro každý roh

SMART-CONTROL je první standartní zapouzdření pro jednoduchou instalaci v rozích. Navíc může tato řada zapouzdření být použita jak na zdech a na stole s ergonomicky skloněném úhlu.

- 2 velikosti, M a S
- Konvexní verze, nebo verze se zapuštěnou operační oblastí pro klávesnice s ochrannou membránou
- Vysoce kvalitní ASA+PC-FR materiál s vysokou ochranou proti UV záření, ve standartním, krémově bílém provedení (RAL 9002)
- Sešroubováno dohromady na zadní části zapouzdření pomocí Torx šroubů z nerezové oceli
- Možnost přidání IP 55 těsnění
- Speciální příslušenství pro zavěšení na zeď v rozích s 90° úhly, nebo na rovných površích
- Sada stolních stojanů zaručuje spolehlivé umístění a ergonomické čtecí úhly 45° když je zapouzdření nastavené horizontálně
- PCB montáž je pozicována v horní a spodní části



SMART-CONTROL

Aplikace a příklady

- Technologie pro bezpečnost a monitoring
- Environmentální technologie
- IoT/IIoT
- Vstupní brány
- Měřicí a regulační technika, senzory
- Řídicí technologie
- Lékařské a laboratorní technologie



AAL assistance system



Aerosol meter



CARRIER CONTROL



Room air measuring device

Přizpůsobení možností

Co ještě potřebujete pro svůj vlastní velmi osobní produkt? Můžeme dodat zapouzdření a ladící knoflíky se všemi nezbytnými úpravami pro montáž vašich elektronických součástek. Možnosti přizpůsobení pro Smart-Control



Mechanické
opracování



Lakování



Tisk



Laserové značení



Dekorační fólie



Stínění EMC



Kompletace / Montáž

SMART-CONTROL

Vyberte verze



B4608107
SMART-CONTROL S, Vers. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
142x81x46mm
IP 55 opt., IP 40



B4608207
SMART-CONTROL S, Vers. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
142x81x46mm
IP 55 opt., IP 40



B4610107
SMART-CONTROL M, Vers. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
173x101x59mm
IP 55 opt., IP 40



B4610207
SMART-CONTROL M, Vers. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
173x101x59mm
IP 55 opt., IP 40

Accessory "station"



B4705207
Desktop stand set
ASA+PC (UL 94 V-0)

Accessory "protection"




B4708920
Seal S



B4710920
Seal M

Accessory "wall/holder"



B4705907
Wall suspension element
ASA+PC (UL 94 V-0)

SMART-CONTROL

Accessory "screws"



A0325060
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm
(T8)
Stainless steel

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.