

## Čtvercové ovládací centrum

Zapouzdření PROTEC mají moderní a vysoce atraktivní čtvercový design s měkkými konturami. Výsledkem jsou tato nástěnná a stolní pouzdra, která jsou ideální pro elektronická zařízení jak uvnitř, tak venku.

- Tři velikosti - 140/180/220, každá v následujících verzích:

### Verze I

S hlubokým zapuštěným prostorem na zadní části zapouzdření pro instalaci a ochranu propojení, rozhraní, spínačů a kabelů.

### Verze II

Stejně jako verze I, ale také s naklapávací krytkou pro bezpečnou ochranu zapuštěného prostoru.

### Verze III

Stejně, jako verze I, ale s hlubokým krytím pro zapuštěný prostor, které je připevněno pomocí šroubů. Hluboké krytí poskytuje další místo pro elektroniku, kabely a spojení.

- Přední operační panel ergonomicky nakloněný o 20°
- Zapuštěný operační prostor pro ochranu membránové klávesnice
- Dostatek místa pro dotykové obrazovky (PROTEC 140: 5,7"/17,8 cm, PROTEC 180: 7"/17,8 cm, PROTEC 220: 8,4"/21,3 cm)
- Žádné viditelné upevňovací šrouby, všechna upevnění jsou schovaná na vnitřní straně
- Vysoce kvalitní V-0 materiál v krémově bílém (RAL 9002) a možnost přidání ochrany na úrovni IP 65 pro náročná řešení
- Kryté místo pro elektroniku s třemi úrovněmi pro řídicí desky; dostatek místa pro komponenty a sestavy
- Zakryté připevnění na zeď s ochranou proti odstranění ze zdi (doplňek pro připevnění na zeď)
- Šrouby z nerezové oceli se spolehlivými Torx hlavami
- Nohy z neklouzavé gumy zaručují, že zařízení na stolech nebudou klouzat



# PROTEC

## Aplikace a příklady

- Dohledové systémy, kontrola přístupu a bezpečnosti
- Systémy pro sběr dat
- Systémy stavebních služeb, centrální kontrolní jednotky
- IoT/IloT
- Smart factory
- Průmysl 4.0
- Vstupní brány
- Inženýrství datových systémů
- Měřicí a regulační technika
- Lékařská technologie, zdravotní péče



Audio Controls



Biofeedback meter



Hearing test device



Laboratory measuring device



Multimeter measuring device



Robot control



Table microphone / inter phone



Terminal for access control



Terminal for fire alarm systems



Video Monitoring

## Přizpůsobení možností

Co ještě potřebujete pro svůj vlastní velmi osobní produkt? Můžeme dodat zapouzdření a ladicí knoflíky se všemi nezbytnými úpravami pro montáž vašich elektronických součástí.  
Možnosti přizpůsobení pro Protec

# PROTEC



Mechanické  
opracování



Lakování



Tisk



Laserové značení



Dekorační fólie



Stínění EMC



Kompletace / Montáž

## Vyberte verze



**B4414107**  
PROTEC 140, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
140x140x76mm  
IP 65 opt.



**B4414207**  
PROTEC 140, Vers. II  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
140x140x76mm  
IP 65 opt.



**B4414307**  
PROTEC 140, Vers. III  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
140x160x76mm  
IP 65 opt.



**B4418107**  
PROTEC 180, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
180x180x92mm  
IP 65 opt.



**B4418207**  
PROTEC 180, Vers. II  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
180x180x92mm  
IP 65 opt.



**B4418307**  
PROTEC 180, Vers. III  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
180x201x92mm  
IP 65 opt.



**B4422107**  
PROTEC 220, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
220x220x108mm  
IP 65 opt.



**B4422207**  
PROTEC 220, Vers. II  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
220x220x108mm  
IP 65 opt.

# PROTEC




**B4422307**  
 PROTEC 220, Vers. III  
 ASA+PC (UL 94 V-0)  
 off-white RAL 9002  
 220x243x108mm  
 IP 65 opt.


## Accessory "protection"



**B4514030**  
 Sealing 140



**B4518030**  
 Sealing 180



**B4522030**  
 Sealing 220

## Accessory "wall/holder"



**B4514101**  
 Wall suspension element 140  
 Aluminium



**B4518101**  
 Wall suspension element 180  
 Aluminium



**B4522101**  
 Wall suspension element 220  
 Aluminium

## Accessory "screws"



**A0305031**  
 Self-tapping screws 2.5 x 6 mm  
 (PZ1)



**A0325060**  
 Self-tapping screw 2.5 x 6 mm  
 (T8)  
 Stainless steel