


KABELVERSCHRAUBUNGEN, -TÜLLEN,

ZUGENTLASTUNG

- Hohe Schutzart IP 68 mit Anschlussgewinde-Dichtring. Größen von M12 – M32.
- Neu im Programm sind die Kabelverschraubungen mit integriertem Druckausgleichselement M12 bis M20.
- Ausführung Kabelverschraubungen quick fix. Sie ragt nur wenige Millimeter ins Gehäuse und behindert dadurch keine anderen Bauteile im Innenbereich. Außerdem zeichnet sie eine rationelle Montage ohne Spezialwerkzeug aus.
- Zugentlastung zum Schutz elektrischer Leitungen gegen mechanische Beanspruchung.



Versionen



A9166004
Zugentlastungs-Set
PA 6
vulkan



A9199005
Zugentlastung
PA 6
vulkan



C2312137
Kabeldurchführung
EPDM
lichtgrau RAL 7035

IP 67



C2312418
Kabelverschraubung M12x1,5
PA
silbergrau RAL 7001

IP 68

KABELVERSCHRAUBUNGEN, -TÜLLEN,

ZUGENTLASTUNG



C2312419
Kabelverschraubung M12x1,5
PA
schwarz RAL 9005
IP 68



C2312518
Kabelverschraubung M12x1,5,
Biegeschutz
PA
silbergrau RAL 7001
IP 68



C2312917
Kabelverschraubung M12x1,5,
mit Integriertem Druckausgleich
PA
lichtgrau RAL 7035
IP 68




C2312919
Kabelverschraubung M12x1,5,
mit Integriertem Druckausgleich
PA
schwarz RAL 9005
IP 68



C2316137
Kabeldurchführung
EPDM
lichtgrau RAL 7035
IP 67



C2316147
Kabeldurchführung
TPE
lichtgrau RAL 7035
IP 67



C2316159
Kabeldurchführung
TPE (UL 94 V-0)
schwarz RAL 9005
IP 67



C2316418
Kabelverschraubung M16x1,5
PA
silbergrau RAL 7001
IP 68



C2316419
Kabelverschraubung M16x1,5
PA
schwarz RAL 9005
IP 68



C2316518
Kabelverschraubung M16x1,5,
Biegeschutz
PA
silbergrau RAL 7001
IP 68



C2316618
Kabelverschraubung M16x1,5
PA
silbergrau RAL 7001
IP 68



C2316717
Kabelverschraubung, M16, quick
fix
PA
lichtgrau RAL 7035
IP 68

KABELVERSCHRAUBUNGEN, -TÜLLEN,

ZUGENTLASTUNG



C2316719
Kabelverschraubung, M16, quick
fix
PA
schwarz RAL 9005

IP 68



C2316917
Kabelverschraubung M16x1,5,
mit Integriertem Druckausgleich
PA
lichtgrau RAL 7035

IP 68



C2316919
Kabelverschraubung M16x1,5,
mit Integriertem Druckausgleich
PA
schwarz RAL 9005

IP 68



C2320137
Kabeldurchführung
EPDM
lichtgrau RAL 7035

IP 67



C2320147
Kabeldurchführung
TPE
lichtgrau RAL 7035

IP 67



C2320159
Kabeldurchführung
TPE (UL 94 V-0)
schwarz RAL 9005

IP 67



C2320418
Kabelverschraubung M20x1,5
PA
silbergrau RAL 7001

IP 68




C2320419
Kabelverschraubung M20x1,5
PA
schwarz RAL 9005

IP 68



C2320428
Kabelverschraubung M20x1,5
PA
silbergrau RAL 7001

IP 68



C2320518
Kabelverschraubung M20x1,5,
Biegeschutz
PA
silbergrau RAL 7001

IP 68



C2320528
Kabelverschraubung M20x1,5,
Biegeschutz
PA
silbergrau RAL 7001

IP 68



C2320717
Kabelverschraubung, M20, quick
fix
PA
lichtgrau RAL 7035

IP 68

KABELVERSCHRAUBUNGEN, -TÜLLEN,

ZUGENTLASTUNG



C2320719
Kabelverschraubung, M20, quick
fix
PA
schwarz RAL 9005

IP 68



C2320917
Kabelverschraubung M20x1,5,
mit Integriertem Druckausgleich
PA
lichtgrau RAL 7035

IP 68



C2320919
Kabelverschraubung M20x1,5,
mit Integriertem Druckausgleich
PA
schwarz RAL 9005

IP 68



C2353849
Knickschutztülle Ø 5,3
schwarz

Zubehör



C2312117
Gegenmutter M12x1,5
PA
lichtgrau RAL 7035




C2312126
Anschlussgewinde-Dichtring
M12x1,5
PE
naturfarben



C2316117
Gegenmutter M16x1,5
PA
lichtgrau RAL 7035



C2316126
Anschlussgewinde-Dichtring
M16x1,5
PE
naturfarben



C2320117
Gegenmutter M20x1,5
PA
lichtgrau RAL 7035



C2320126
Anschlussgewinde-Dichtring
M20x1,5
PE
naturfarben

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.