

# CARRYTEC

## Cajas de plástico con asa integrada

CARRYTEC es única al tener un asa integrada versátil y funcional para cualquier uso y situación en exteriores e interiores.

- Asa con almohadilla antideslizante integrada para un perfecto agarre.
- CARRYTEC M en versión fina para el montaje de tabletas o similares.
- Asa estratégicamente situada en el centro de gravedad para un transporte y uso equilibrado.
- Opción de integrar clip en el panel trasero para montaje en trípodes o brazos portantes, para un rápido posicionamiento y orientación de las pantallas y paneles operativos, y un buen ordenamiento del cableado, permitiendo una óptima utilización.
- Superficie especialmente grande y muy útil para interfaces de usuario (S: 8,4"/21 cm; M: 10,4"/26 cm; L: 13,4"/34 cm).
- Gran profundidad de instalación y amplio espacio para interfaces a pesar de su apariencia delgada.
- Protección de las interfaces gracias a su área rebajada interior.
- Almacenamiento seguro en soporte de sobremesa o de pared; transmisión de datos y recarga sencilla; contactos como accesorios (excepto en la versión fina).
- Pinza de sujeción para colgar de tubos redondos o raíles según norma DIN EN ISO 19054.
- Disponible en plástico resistente a impactos, y en colores oscuros, para su uso en ambientes exigentes tanto en interior como en exterior.
- Sellado de protección IP 54 (accesorio).
- Panel de control rebajado para proteger el teclado de membrana.
- De fácil limpieza.
- Compartimiento para 5 pilas AA opcional (necesaria adaptación).
- Bolsas de protección para guardar instrumentos, sondas, sensores, cables, accesorios, etc. (tamaños S y M).
- Cabezales de fijación para placas de circuito impreso y piezas de montaje internos.



# CARRYTEC

## Ejemplos de aplicación

Extraordinaria variedad de aplicaciones: Manual – Sobremesa – Pared – Raíles – Tubos – Trípodes – Brazos portantes. Dependiendo de la utilización (interiores / exteriores), esta innovadora carcasa se emplea en diferentes materiales, como plástico resistente a los golpes, tonos coordinados y posibilidades de combinación.

- Aplicaciones médicas, p. ej. sistemas de emergencia, equipos de monitorización y alarma.
- Diagnóstico, terapia, dispositivos de laboratorio.
- Equipos de ensayo y medición.
- Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
- Terminales móviles, unidades de recopilación de datos.
- Sistemas de gestión de energía.
- Sensores.
- Industria 4.0/smart factory.
- Maquinaria y equipos de construcción.
- Soluciones agrícolas y ganaderas.



Air velocity meter



Battery filler for aviation batteries



CNC Machine Monitoring



Diagnostic camera for illustrating the machine status




Indoor Farming Monitoring



Mobile radio remote control unit for orbital welding system



Mobile testing device for cost-effective fault analysis



Monitoring system for cleaning nozzles



Multi-functional measuring instrument



Patient Simulation System



Portable receiver

## Modificaciones específicas del cliente

¿Qué necesita en su producto personalizado? En caso necesario, le suministramos las cajas y botones giratorios listas para el montaje con todas las modificaciones y acabados precisos.

Opciones de productos para Carrytec

# CARRYTEC



Mecanizado



Lacado



Impresión



Inscripción láser



Láminas decorativas



Compatibilidad  
electromagnética



Confección y montaje

## Versiones



**B4208107**  
CARRYTEC S  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
222x205x80mm  
IP 54 opt.



**B4208208**  
CARRYTEC S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
222x205x80mm  
IP 54 opt.



**B4210107**  
CARRYTEC M  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
270x247x91mm  
IP 54 opt.



**B4210127**  
CARRYTEC M slim version  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
270x247x42mm  
IP 54 opt.



**B4210208**  
CARRYTEC M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
270x247x91mm  
IP 54 opt.



**B4210228**  
CARRYTEC M slim version  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
270x247x42mm  
IP 54 opt.



**B4213107**  
CARRYTEC L  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
348x303x117mm  
IP 54 opt.



**B4213208**  
CARRYTEC L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
348x303x117mm  
IP 54 opt.



# CARRYTEC

## Accessory "battery"




**A9338117**  
Battery compartment kit, 5 x AA  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
93x98mm  
IP 54




**A9338218**  
Battery compartment kit, 5 x AA  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
93x98mm  
IP 54


## Accessory "station"



**A9178007**  
Contacts, male  
gold-plated




**B4308117**  
Station S/M  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002



**B4308127**  
Base plate for station  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002



**B4308218**  
Station S/M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava



**B4308228**  
Base plate for station  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava




**B4313117**  
Station L  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002



**B4313147**  
Adapter for Station L  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002




**B4313218**  
Station L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava




**B4313248**  
Adapter for Station L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava

# CARRYTEC


## Accessory "protection"



**B4308001**  
 Sealing S




**B4310001**  
 Sealing M




**B4313001**  
 Sealing L

## Accessory "wall/holder"



**B4308237**  
 Holding clamps  
 PA 6  
 off-white RAL 9002



**B4308238**  
 Holding clamps  
 PA 6  
 lava

## Accessory "carrying"



**B4308600**  
 Carrying case S, right-hand side  
 grey  
 82x180x65mm



**B4308610**  
 Carrying case S, left-hand side  
 grey  
 82x180x65mm



**B4308650**  
 Shoulder strap  
 grey  
 1400mm



**B4310600**  
 Carrying case M, right-hand side  
 grey  
 99x214x64mm



**B4310610**  
 Carrying case M, left-hand side  
 grey  
 99x214x64mm

# CARRYTEC

## Accessory "screws"




**A0325080**  
Self-tapping screws 2.5 x 8 mm  
(PZ1)




**A0399T10**  
Torx T10 screwdriver

## Accessory




**A9178007**  
Contacts, male  
gold-plated



**A9178008**  
Contacts, female  
gold-plated



**A9193042**  
Mounting plates for contacts  
ABS (UL 94 HB)  
black RAL 9005



**A9193044**  
Contacting kit, 6-pin  
ABS (UL 94 HB)  
black RAL 9005

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. © OKW Gehäusesysteme, Buchen (Alemania).