

CARRYTEC

Cajas de plástico con asa integrada

CARRYTEC es única al tener un asa integrada versátil y funcional para cualquier uso y situación en exteriores e interiores.

- Asa con almohadilla antideslizante integrada para un perfecto agarre.
- CARRYTEC M en versión fina para el montaje de tabletas o similares.
- Asa estratégicamente situada en el centro de gravedad para un transporte y uso equilibrado.
- Opción de integrar clip en el panel trasero para montaje en trípodes o brazos portantes, para un rápido posicionamiento y orientación de las pantallas y paneles operativos, y un buen ordenamiento del cableado, permitiendo una óptima utilización.
- Superficie especialmente grande y muy útil para interfaces de usuario (S: 8,4"/21 cm; M: 10,4"/26 cm; L: 13,4"/34 cm).
- Gran profundidad de instalación y amplio espacio para interfaces a pesar de su apariencia delgada.
- Protección de las interfaces gracias a su área rebajada interior.
- Almacenamiento seguro en soporte de sobremesa o de pared; transmisión de datos y recarga sencilla; contactos como accesorios (excepto en la versión fina).
- Pinza de sujeción para colgar de tubos redondos o raíles según norma DIN EN ISO 19054.
- Disponible en plástico resistente a impactos, y en colores oscuros, para su uso en ambientes exigentes tanto en interior como en exterior.
- Sellado de protección IP 54 (accesorio).
- Panel de control rebajado para proteger el teclado de membrana.
- De fácil limpieza.
- Compartimiento para 5 pilas AA opcional (necesaria adaptación).
- Bolsas de protección para guardar instrumentos, sondas, sensores, cables, accesorios, etc. (tamaños S y M).
- Cabezales de fijación para placas de circuito impreso y piezas de montaje internos.



CARRYTEC

Aplicaciones

Extraordinaria variedad de aplicaciones: Manual – Sobremesa – Pared – Raíles – Tubos – Trípodes – Brazos portantes. Dependiendo de la utilización (interiores / exteriores), esta innovadora carcasa se emplea en diferentes materiales, como plástico resistente a los golpes, tonos coordinados y posibilidades de combinación.

- Aplicaciones médicas, p. ej. sistemas de emergencia, equipos de monitorización y alarma.
- Diagnóstico, terapia, dispositivos de laboratorio.
- Equipos de ensayo y medición.
- Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
- Terminales móviles, unidades de recopilación de datos.
- Sistemas de gestión de energía.
- Sensores.
- Industria 4.0/smart factory.
- Maquinaria y equipos de construcción.
- Soluciones agrícolas y ganaderas.



Air velocity meter



Battery filler for aviation batteries



CNC Machine Monitoring



Diagnostic camera for illustrating the machine status



Indoor Farming Monitoring



Mobile radio remote control unit for orbital welding system



Mobile testing device for cost-effective fault analysis



Monitoring system for cleaning nozzles



Multi-functional measuring instrument



Patient Simulation System



Portable receiver

Modificaciones específicas del cliente

¿Qué necesita en su producto personalizado? En caso necesario, le suministramos las cajas y botones giratorios listas para el montaje con todas las modificaciones y acabados precisos. Opciones de productos para Carrytec

CARRYTEC



Mecanizado



Lacado



Impresión



Inscripción láser



Láminas decorativas



Compatibilidad
electromagnética



Confección y montaje

Versiones



B4208107
CARRYTEC S
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
222x205x80mm
IP 54 opt.



B4208208
CARRYTEC S
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
222x205x80mm
IP 54 opt.



B4210107
CARRYTEC M
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
270x247x91mm
IP 54 opt.



B4210127
CARRYTEC M slim version
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
270x247x42mm
IP 54 opt.



B4210208
CARRYTEC M
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
270x247x91mm
IP 54 opt.



B4210228
CARRYTEC M slim version
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
270x247x42mm
IP 54 opt.



B4213107
CARRYTEC L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
348x303x117mm
IP 54 opt.



B4213208
CARRYTEC L
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
348x303x117mm
IP 54 opt.

CARRYTEC

Accessory "battery"




A9338117
Battery compartment kit, 5 x AA
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
93x98mm
IP 54



A9338218
Battery compartment kit, 5 x AA
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava
93x98mm
IP 54

Accessory "station"



A9178007
Contacts, male
gold-plated




B4308117
Station S/M
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B4308127
Base plate for station
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B4308218
Station S/M
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava



B4308228
Base plate for station
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava




B4313117
Station L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



B4313147
Adapter for Station L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002




B4313218
Station L
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava




B4313248
Adapter for Station L
ASA+PC (UL 94 V-0)
lava

CARRYTEC


Accessory "protection"



B4308001
Sealing S




B4310001
Sealing M




B4313001
Sealing L

Accessory "wall/holder"



B4308237
Holding clamps
PA 6
off-white RAL 9002



B4308238
Holding clamps
PA 6
lava

Accessory "carrying"



B4308600
Carrying case S, right-hand side
grey
82x180x65mm



B4308610
Carrying case S, left-hand side
grey
82x180x65mm



B4308650
Shoulder strap
grey
1400mm



B4310600
Carrying case M, right-hand side
grey
99x214x64mm



B4310610
Carrying case M, left-hand side
grey
99x214x64mm


CARRYTEC

Accessory "screws"




A0325080
Self-tapping screws 2.5 x 8 mm
(PZ1)

Accessory




A9178007
Contacts, male
gold-plated



A9178008
Contacts, female
gold-plated



A9193042
Mounting plates for contacts
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005



A9193044
Contacting kit, 6-pin
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. © OKW Gehäusesysteme, Buchen (Alemania).