

SMART-CONTROL

Cajas perfectas para las esquinas

SMART-CONTROL es la primera caja de fácil montaje en esquinas normales. Además, esta serie de cajas puede utilizarse en aplicaciones de pared y sobremesa con una inclinación ergonómica.

- Dos tamaños: M y S
- Modelo convexo o modelo con superficie rebajada para teclados de membrana
- Material ASA+PC-FR de calidad con elevada protección contra los rayos ultravioleta en el color estándar blanco grisáceo (RAL 9002)
- Se atornilla por la parte posterior de la caja con tornillos de acero inoxidable con par Torx
- Junta opcional (accesorio) para IP 55
- Soporte especial de pared (accesorio) para montar la caja en esquinas de 90° o en superficies planas
- El juego de soporte de sobremesa (accesorio) permite un apoyo seguro sobre la mesa en caso de orientación horizontal y un ángulo de lectura ergonómico de 45°
- Un nivel de placas de circuito impreso en las partes superior e inferior



SMART-CONTROL

Ejemplos de aplicación

- Instrumentos de seguridad y vigilancia
- Tecnologías medioambientales
- Internet de las cosas / internet industrial de las cosas
- Puertas de enlace
- Tecnologías de medición y control, tecnologías sensores
- Tecnologías de regulación
- Tecnologías de medicina y laboratorio



AAL assistance system



Aerosol meter



CARRIER CONTROL



Room air measuring device

Modificaciones específicas del cliente

¿Qué necesita en su producto personalizado? En caso necesario, le suministramos las cajas y botones giratorios listas para el montaje con todas las modificaciones y acabados precisos.
Opciones de productos para Smart-Control



Mecanizado



Lacado



Impresión




Inscripción láser



Láminas decorativas



Compatibilidad
electromagnética



Confección y montaje

SMART-CONTROL

Versiones



B4608107
SMART-CONTROL S, Vers. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
142x81x46mm
IP 55 opt., IP 40



B4608207
SMART-CONTROL S, Vers. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
142x81x46mm
IP 55 opt., IP 40



B4610107
SMART-CONTROL M, Vers. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
173x101x59mm
IP 55 opt., IP 40



B4610207
SMART-CONTROL M, Vers. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
173x101x59mm
IP 55 opt., IP 40

Accessory "station"



B4705207
Desktop stand set
ASA+PC (UL 94 V-0)

Accessory "protection"



B4708920
Seal S



B4710920
Seal M

Accessory "wall/holder"



B4705907
Wall suspension element
ASA+PC (UL 94 V-0)

SMART-CONTROL

Accessory "screws"



A0325060
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm
(T8)
Stainless steel



A0399T08
Torx T8 screwdriver

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. © OKW Gehäusesysteme, Buchen (Alemania).