

# SMART-TERMINAL

## Contenitore in profilato di alluminio per centri di controllo di alto livello



Il nuovo contenitore SMART-TERMINAL in profilato di alluminio anodizzato opaco è resistente ed elegante. L'estetica accattivante, l'ampio spazio per l'inserimento di componenti di grandi dimensioni, i numerosi vantaggi tecnici, la possibilità di personalizzare su richiesta le lunghezze dei profilati di alluminio e le opzioni di strutturazione creative assegnano allo SMART-TERMINAL il primato incontestato tra i contenitori di display per "forti sollecitazioni".

- 3 contenitori di base con lunghezze di profilato di 160 mm, 200 mm e 240 mm (lunghezza totale con coperture + 42 mm o con semplici placche in alluminio laterali + 4 mm), larghezza di 170 mm, altezza di 50 mm
- Coperture color lava (simile ad antracite) in materiale plastico ASA+PC-FR di alta qualità
- Guarnizioni di design in materiale TPV color grigio cenere o verde
- Uso versatile come contenitore da scrivania, per applicazioni desk o a muro
- Superficie di comando incavata per il montaggio e la protezione di display, tastiere a membrana ed elementi di comando  
(SMART-TERMINAL 160: 5,7"/14 cm; SMART-TERMINAL 200 e 240: 7"/17,8 cm)
- Guide orizzontali per circuiti stampati e canaline avvitabili all'interno del contenitore
- I due elementi in profilato di alluminio facilitano il montaggio del contenitore e l'installazione dei componenti; le connessioni a vite rimangono nascoste
- Superfici piane per un montaggio semplice delle interfacce
- Coperture laterali con zona arretrata per proteggere cavi e connettori
- Accessori opzionali: set di supporto da parete, set di supporto desk con angolo di lettura ergonomico di 12°, set di dadi quadri per il fissaggio di schede

### **Dimensioni e versioni speciali**

- Lunghezze personalizzate del profilato secondo le esigenze del cliente
- Guarnizioni di design e coperture in colori diversi per un tocco estetico creativo, su richiesta a partire da 200 pezzi
- Su richiesta supporto secondo standard VESA per SMART-TERMINAL

# SMART-TERMINAL



# SMART-TERMINAL

## Esempi di applicazione

- Periferiche e dispositivi interfaccia
- Ufficio
- Tecnica di comunicazione
- Tecnica di sicurezza
- Biometria
- Tecnica medica e di laboratorio
- Health care
- Automazione
- Smart Factory
- Industrie 4.0
- Metrologia e tecnica di controllo e regolazione



Industrial Secure Gateway



Information terminal at the point of sale



ISOBUS terminal for tractors and self-propelled machines



Logistics terminal



Machine real-time monitoring system



Mobile diagnostic device for machines and plants



Multi-touch panel for machine control



Plant research terminal



Process control of plants



Smart meter for wind power and solar systems



Surveillance monitor for vital signs



Testing of electronic components

## Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.

Opzioni prodotto per Smart-Terminal

# SMART-TERMINAL



Lavorazione  
meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Protezione CEM



Confezionamento /  
montaggio

## Versioni



**B3407011**  
SMART-TERMINAL 160  
Aluminium AlMgSi 0,5  
matt anodised  
202x170x50mm  
IP 54



**B3407012**  
SMART-TERMINAL 160  
Aluminium AlMgSi 0,5  
matt anodised  
202x170x50mm  
IP 54



**B3407013**  
SMART-TERMINAL 160  
Aluminium AlMgSi 0,5  
matt anodised  
164x170x50mm



**B3407021**  
SMART-TERMINAL 200  
Aluminium AlMgSi 0,5  
matt anodised  
242x170x50mm  
IP 54



**B3407022**  
SMART-TERMINAL 200  
Aluminium AlMgSi 0,5  
matt anodised  
242x170x50mm  
IP 54



**B3407023**  
SMART-TERMINAL 200  
Aluminium AlMgSi 0,5  
matt anodised  
204x170x50mm



**B3407031**  
SMART-TERMINAL 240  
Aluminium AlMgSi 0,5  
matt anodised  
282x170x50mm  
IP 54



**B3407032**  
SMART-TERMINAL 240  
Aluminium AlMgSi 0,5  
matt anodised  
282x170x50mm  
IP 54



# SMART-TERMINAL



**B3407033**  
 SMART-TERMINAL 240  
 Aluminium AlMgSi 0,5  
 matt anodised  
 244x170x50mm



**B3507011**  
 Side covers set  
 ASA+PC (UL 94 V-0)  
 lava



**B3507016**  
 Designer seals set, green  
 TPV 50A  
 green




**B3507017**  
 Designer seals set, volcano  
 TPV 50A  
 volcano



**B3507025**  
 Aluminium end plate  
 Aluminium  
 matt anodised

## Accessory "station"



**B3507030**  
 Case canting kit  
 ASA+PC (UL 94 V-0)  
 lava

## Accessory "wall/holder"



**B3507020**  
 Wall suspension element  
 Aluminium

# SMART-TERMINAL

## Accessory "screws"



**A0330080**  
Screw M3 x 8 mm (T10)  
Stainless steel



**A0399T10**  
Torx T10 screwdriver



**B3500001**  
Set of M3 square-head nuts  
Steel

## Accessory



**A9209229**  
Anti-slide feet 8.5 x 2.2 mm  
black

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.