



# TOPTEC

## Uniwersalne obudowy z tworzywa sztucznego

Nasze obudowy TOPTEC umożliwiają zamontowanie wstępnie zainstalowanych elementów PCB z wystającymi złączami i interfejsami bezpośrednio na obudowie. Nie trzeba już podłączać złączek po dopasowaniu PCB do obudowy - jest to doskonała zaleta.

- nowoczesny estetyczny design do zastosowań we wnętrzach, np. do systemów desktopowych czy montażu ściennego oraz do urządzeń montowanych na szynach DIN. Szybka i bezpieczna instalacja zatraskowa
- celem zapewnienia bezpieczeństwa, do otwarcia obudowy potrzebne jest narzędzie
- część bazowa z bocznym otwarciem do szybkiego i łatwego wyposażenia ze wszystkich stron
- wpinane, końcowe panele umożliwiające bezpośrednią instalację
- szeroki zakres 28 modeli
- typ F, z płaskim tłoczeniem górnym
- typ F, z wysokim tłoczeniem górnym
- wersje z otworami wentylacyjnymi lub bez nich
- otwory wentylacyjne można wykorzystywać do wykrywania gazu lub celów akustycznych
- łatwy montaż ścienny, schowany element zawieszający, z możliwością szybkiego zwolnienia oraz zatraskami na dolnej stronie podstawy
- opcjonalny klips montażowy na szynie DIN
- klasa ochrony IP 40
- wnęka w górnej części pod klawiatury membranowe lub folie dekoracyjne
- wewnętrzne słupki mocujące do PCB itd.



# TOPTEC

## Aplikacje i przykłady

Uniwersalne obudowy do urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych. Na przykład:

- Monitoringu, sprzętu sygnalizacyjnego i systemów sterowania
- Urządzeń medycznych
- Technologii laboratoryjnej
- Komputerowych urządzeń peryferyjnych
- IoT/IIoT



Adaptive multicontroller for single sensors



IR-Controlbox



MPI adapter



PROFIBUS radio system

## Opcje dostosowywania

Czego potrzebujesz do spersonalizowania, swojego produktu? Dostarczamy obudowy i pokręta wraz ze wszystkimi niezbędnymi wymaganymi modyfikacjami.

Opcje dostosowywania dla Toptec



Obróbka obudów



Lakierowanie



Nadruk



Znakowanie laserowe



Folie dekoracyjne



Specjalne materiały



Powłoka EMC



Instalacja / montaż

# TOPTEC

## Wersje



**B1040365**  
TOPTEC 102, Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
102x54x30mm  
IP 40



**B1040369**  
TOPTEC 102, Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
102x54x30mm  
IP 40



**B1040465**  
TOPTEC 102, Vers. II  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
102x54x30mm  
IP 40



**B1040469**  
TOPTEC 102, Vers. II  
ABS (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
102x54x30mm  
IP 40



**B1050365**  
TOPTEC 123 H, Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
123x68x45mm  
IP 40



**B1050369**  
TOPTEC 123 H, Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
123x68x45mm  
IP 40



**B1050465**  
TOPTEC 123 H, Vers. II  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
123x68x45mm  
IP 40



**B1050469**  
TOPTEC 123 H, Vers. II  
ABS (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
123x68x45mm  
IP 40



**B1055365**  
TOPTEC 123 F, Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
123x68x30mm  
IP 40



**B1055369**  
TOPTEC 123 F, Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
123x68x30mm  
IP 40



**B1055465**  
TOPTEC 123 F, Vers. II  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
123x68x30mm  
IP 40



**B1055469**  
TOPTEC 123 F, Vers. II  
ABS (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
123x68x30mm  
IP 40



**B1060365**  
TOPTEC 154 H, Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
154x84x56mm  
IP 40



**B1060369**  
TOPTEC 154 H, Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
154x84x56mm  
IP 40



**B1060465**  
TOPTEC 154 H, Vers. II  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
154x84x56mm  
IP 40



**B1060469**  
TOPTEC 154 H, Vers. II  
ABS (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
154x84x56mm  
IP 40

# TOPTEC



**B1065365**  
TOPTEC 154 F, Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
154x84x38mm  
IP 40



**B1065369**  
TOPTEC 154 F, Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
154x84x38mm  
IP 40



**B1065465**  
TOPTEC 154 F, Vers. II  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
154x84x38mm  
IP 40



**B1065469**  
TOPTEC 154 F, Vers. II  
ABS (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
154x84x38mm  
IP 40



**B1070365**  
TOPTEC 194 H, Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
194x115x68mm  
IP 40



**B1070369**  
TOPTEC 194 H, Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
194x115x68mm  
IP 40



**B1070465**  
TOPTEC 194 H, Vers. II  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
194x115x68mm  
IP 40



**B1070469**  
TOPTEC 194 H, Vers. II  
ABS (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
194x115x68mm  
IP 40



**B1075365**  
TOPTEC 194 F, Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
194x115x46mm  
IP 40



**B1075369**  
TOPTEC 194 F, Vers. I  
ABS (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
194x115x46mm  
IP 40




**B1075465**  
TOPTEC 194 F, Vers. II  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
194x115x46mm  
IP 40



**B1075469**  
TOPTEC 194 F, Vers. II  
ABS (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
194x115x46mm  
IP 40

## Accessory "wall/holder"



**B1300017**  
Fastening element for DIN-Rails  
PA 6  
off-white RAL 9002



**B1300019**  
Fastening element for DIN-Rails  
PA 6  
black RAL 9005



**B1340028**  
Wall suspension element for  
Topotec 102  
PC+ABS (UL 94 V-0)  
pebble grey RAL 7032



**B1340029**  
Wall suspension element for  
Topotec 102  
ABS (UL 94 HB)  
black RAL 9005

# TOPTEC



**B1350028**  
Wall suspension element for  
Toptec 123  
PC+ABS (UL 94 V-0)  
pebble grey RAL 7032



**B1350029**  
Wall suspension element for  
Toptec 123  
ABS (UL 94 HB)  
black RAL 9005



**B1360028**  
Wall suspension element for  
Toptec 154  
PC+ABS (UL 94 V-0)  
pebble grey RAL 7032



**B1360029**  
Wall suspension element for  
Toptec 154  
ABS (UL 94 HB)  
black RAL 9005



**B1370028**  
Wall suspension element for  
Toptec 194  
PC+ABS (UL 94 V-0)  
pebble grey RAL 7032



**B1370029**  
Wall suspension element for  
Toptec 194  
ABS (UL 94 HB)  
black RAL 9005

## Accessory "screws"



**A0305031**  
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm  
(PZ1)



**A9199008**  
Set of screws

## Accessory



**A9207150**  
Anti-slide feet 6.5 x 2 mm  
transparent

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.