

BODY-CASE

Mała obudowa z polotem - wygodna do noszenia na ciele

OKW BODY-CASE jest obudową w pełni przystosowaną do noszenia. Projekt jest idealny dla tak zwanych "wearable technologies": na ramię, szyję, spodnie, koszule lub kieszenie, albo luzem.

- specjalna obudowa do podzespołów i czujników, które są noszone na ciele lub w pobliżu ciała
- spełnia swoją funkcję w najprostszy sposób, bez ograniczania użytkownika i nie rzucając się w oczy
- nowoczesny wygląd z wysoko polerowanymi powierzchniami i matowy pierścień uszczelniający z TPV.
- łatwe rozróżnienie poprzez stosowanie indywidualnych, ekskluzywnych bransoletek (szerokość 18 mm)
- łatwa obsługa za pomocą przycisków lub paneli dotykowych, za pomocą komend głosowych lub gestów
- transmisja bezprzewodowa
- wysokiej klasy szczelności IP 65
- formowane tworzywo ASA o wysokim współczynniku ochrony przed promieniowaniem UV
- wewnętrzne zasilanie za pomocą guzikowych baterii, które są zamontowane bezpośrednio na płycie drukowanej - ewentualnie, zastosowanie akumulatora ładowanego indukcyjnie
- górna część z / bez wpuszczonej powierzchni pod folię dekoracyjną lub klawiaturę membranową
- montaż obudowy czterema śrubami Torx z wysokiej jakości stali nierdzewnej; dwa teleskopy do paska lub montażu akcesoriów klips / oczko
- akcesoria opcjonalne (M, L): Pasek na nadgarstek, zestaw mocujący (klips, oczko) itp.
- akcesoria opcjonalne (XL): Pasek na nadgarstek i zestaw mocujący (klips, oczko)



BODY-CASE

Aplikacje i przykłady

- Bezprzewodowe urządzenie zapisujące z transmisją danych, śledzenie i monitorowanie, wywołanie alarmowe oraz systemy powiadamiania, a także czujniki bio do monitorowania stanu zdrowia, technologie medyczne, terapeutycznych i społecznych dziedzinach
- Wearables
- IoT/ IIoT
- Systemy połączeń alarmowych i powiadomień
- Sprzęt do śledzenia i monitorowania
- Czujniki bio-sprzężenia zwrotnego w dziedzinie opieki zdrowotnej, technologii medycznej, w dziedzinach terapeutycznych i społecznych
- Wypoczynek i sport
- Technologii komunikacji
- Sprzedaży akcji i rejestrowania
- Inżynierii bezpieczeństwa
- Techniki sterowania i automatyzacji
- Praca, gdzie wymagana jest lokalizacja



B-heal Hybrid Blood Zapper



CO gas alert



Dr Call



eEntry access and security controls



GPS tracking system



Overcrowd prevention and Safe distancing

Opcje dostosowywania

Czego potrzebujesz do spersonalizowania, swojego produktu? Dostarczamy obudowy i pokręta wraz ze wszystkimi niezbędnymi wymaganymi modyfikacjami.

Opcje dostosowywania dla Body-Case



Obróbka obudów



Nadruk



Znakowanie laserowe



Folie dekoracyjne



Instalacja / montaż

BODY-CASE

Wersje



B1604107
BODY-CASE M, without recess
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
50x41x15mm
IP 65



B1604117
BODY-CASE M, without recess
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
50x41x15mm
IP 65



B1604207
BODY-CASE M, with recess
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
50x41x14mm
IP 65



B1604217
BODY-CASE M, with recess
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
50x41x14mm
IP 65



B1606107
BODY-CASE L, without recess
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
55x46x17mm
IP 65



B1606117
BODY-CASE L, without recess
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
55x46x17mm
IP 65



B1606207
BODY-CASE L, with recess
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
55x46x16mm
IP 65



B1606217
BODY-CASE L, with recess
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
55x46x16mm
IP 65



B1608107
BODY-CASE XL, without recess
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
62x56x18mm
IP 65



B1608117
BODY-CASE XL, without recess
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
62x56x18mm
IP 65



B1608207
BODY-CASE XL, with recess
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
62x56x17mm
IP 65



B1608217
BODY-CASE XL, with recess
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
62x56x17mm
IP 65

BODY-CASE

Accessory "station"



B1704017
 Station M
 ASA (UL 94 HB)
 traffic white RAL 9016
 62x50x17mm



B1704807
 Station M (Mountable)
 ASA (UL 94 HB)
 traffic white RAL 9016
 62x50x17mm



B1706017
 Station L
 ASA (UL 94 HB)
 traffic white RAL 9016
 62x50x17mm



B1706807
 Station L (Mountable)
 ASA (UL 94 HB)
 traffic white RAL 9016
 62x50x17mm

Accessory "carrying"



A9164001
 Key ring
 Steel
 nickel-plated
 20,5mm



B1706001
 Eyelet / pocket clip kit
 ASA (UL 94 HB)
 traffic white RAL 9016



B1706202
 Wrist strap, 18 mm
 Silicone
 black



B1706203
 Spring bar tool
 Stainless steel



B9100063
 Carrying strap, textile lanyard
 black
 860mm

Accessory "screws"



A0399T06
 Torx T6 screwdriver