


# BODY-CASE

## Mała obudowa z polotem - wygodna do noszenia na ciele

OKW BODY-CASE jest obudową w pełni przystosowaną do noszenia. Projekt jest idealny dla tak zwanych "wearable technologies": na ramię, szyję, spodnie, koszule lub kieszenie, albo luzem.

- specjalna obudowa do podzespołów i czujników, które są noszone na ciele lub w pobliżu ciała
- spełnia swoją funkcję w najprostszy sposób, bez ograniczania użytkownika i nie rzucając się w oczy
- nowoczesny wygląd z wysoko polerowanymi powierzchniami i matowy pierścień uszczelniający z TPV.
- łatwe rozróżnienie poprzez stosowanie indywidualnych, ekskluzywnych bransoletek (szerokość 18 mm)
- łatwa obsługa za pomocą przycisków lub paneli dotykowych, za pomocą komend głosowych lub gestów
- transmisja bezprzewodowa
- wysokiej klasy szczelności IP 65
- formowane tworzywo ASA o wysokim współczynniku ochrony przed promieniowaniem UV
- wewnętrzne zasilanie za pomocą guzikowych baterii, które są zamontowane bezpośrednio na płycie drukowanej - ewentualnie, zastosowanie akumulatora ładowanego indukcyjnie
- górna część z / bez wpuszczonej powierzchni pod folię dekoracyjną lub klawiaturę membranową
- montaż obudowy czterema śrubami Torx z wysokiej jakości stali nierdzewnej; dwa teleskopy do paska lub montażu akcesoriów klips / oczko
- akcesoria opcjonalne (M, L): Pasek na nadgarstek, zestaw mocujący (klips, oczko) itp.
- akcesoria opcjonalne (XL): Pasek na nadgarstek i zestaw mocujący (klips, oczko)



# BODY-CASE

## Aplikacje i przykłady

- Bezprzewodowe urządzenie zapisujące z transmisją danych, śledzenie i monitorowanie, wywołanie alarmowe oraz systemy powiadamiania, a także czujniki bio do monitorowania stanu zdrowia, technologie medyczne, terapeutycznych i społecznych dziedzinach
- Wearables
- IoT/ IIoT
- Systemy połączeń alarmowych i powiadomień
- Sprzęt do śledzenia i monitorowania
- Czujniki bio-sprzężenia zwrotnego w dziedzinie opieki zdrowotnej, technologii medycznej, w dziedzinach terapeutycznych i społecznych
- Wypoczynek i sport
- Technologii komunikacji
- Sprzedaży akcji i rejestrowania
- Inżynierii bezpieczeństwa
- Techniki sterowania i automatyzacji
- Praca, gdzie wymagana jest lokalizacja



B-heal Hybrid Blood Zapper



CO gas alert



Dr Call



eEntry access and security controls



GPS tracking system



Overcrowd prevention and Safe distancing

## Opcje dostosowywania

Czego potrzebujesz do spersonalizowania, swojego produktu? Dostarczamy obudowy i pokręta wraz ze wszystkimi niezbędnymi wymaganymi modyfikacjami.

Opcje dostosowywania dla Body-Case



Obróbka obudów



Nadruk



Znakowanie laserowe



Folie dekoracyjne



Instalacja / montaż

# BODY-CASE

## Wersje



**B1604107**  
BODY-CASE M, without recess  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
50x41x15mm  
IP 65



**B1604117**  
BODY-CASE M, without recess  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
50x41x15mm  
IP 65



**B1604207**  
BODY-CASE M, with recess  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
50x41x14mm  
IP 65



**B1604217**  
BODY-CASE M, with recess  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
50x41x14mm  
IP 65



**B1606107**  
BODY-CASE L, without recess  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
55x46x17mm  
IP 65



**B1606117**  
BODY-CASE L, without recess  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
55x46x17mm  
IP 65



**B1606207**  
BODY-CASE L, with recess  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
55x46x16mm  
IP 65



**B1606217**  
BODY-CASE L, with recess  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
55x46x16mm  
IP 65



**B1608107**  
BODY-CASE XL, without recess  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
62x56x18mm  
IP 65



**B1608117**  
BODY-CASE XL, without recess  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
62x56x18mm  
IP 65



**B1608207**  
BODY-CASE XL, with recess  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
62x56x17mm  
IP 65



**B1608217**  
BODY-CASE XL, with recess  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
62x56x17mm  
IP 65

# BODY-CASE

## Accessory "station"



**B1704017**  
Station M  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
62x50x17mm



**B1706017**  
Station L  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
62x50x17mm

## Accessory "carrying"



**A9164001**  
Key ring  
Steel  
nickel-plated  
20,5mm



**B1706001**  
Eyelet / pocket clip kit  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016



**B1706202**  
Wrist strap, 18 mm  
Silicone  
black



**B1706203**  
Spring bar tool  
Stainless steel



**B9100063**  
Carrying strap, textile lanyard  
black  
860mm

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.