

# STYLE-CASE

## Caixas portáteis altamente ergonômicas e brilhantes

A OKW apresenta a caixa STYLE-CASE com um acabamento de superfície de alto brilho, dando assim, destaque ao design para unidades de controle manuais e modernas. Estas caixas atraentes e elegantes se encaixam perfeitamente na mão e são fáceis e confiáveis para operar. A superfície altamente polida tem uma sensação muito agradável que confere uma alta qualidade e aparência moderna ao usuário.

- ASA de alta qualidade com alta proteção UV ou em material PMMA permeável à luz infravermelho (Plexiglas)
- superfície brilhante fácil de limpar
- montagem por parafusos de aço inoxidável
- painel de operação embutido para proteção do teclado de membrana/etiqueta do produto
- compartimento de bateria integrado para 2 x 1.5 V AAA (S, M) e 2 x 1.5 V AA (L), conjunto de cliques de bateria fornecidos como acessórios
- pilares de fixação para PCBs e componentes, parafusos auto-roscantes para montar as placas estão disponíveis como acessórios



# STYLE-CASE

## Exemplos de aplicação

- Ideal para unidades de controle de mão orientadas para o projeto
- Muitos tipos diferentes de sistemas de controle remoto
- Feita especialmente para as áreas médica e social, bem como residencial e industrial



Control unit for Relax and Massage Chairs



Mobile gas detector

## Modificações específicas do cliente

O que você ainda precisa em seu próprio produto pessoal? Nós podemos fornecer caixas e knobs de ajuste com todas as modificações necessárias para a montagem de seus componentes eletrônicos. Opções para customizadas Style-Case



Usinagem



Pintura



Impressão




Letragem a laser



Películas decorativas



Materiais especiais



Instalação / Montagem de acessórios

# STYLE-CASE

## Versões



**B2802016**  
 STYLE-CASE S  
 PMMA (IR) (UL 94 HB)  
 black RAL 9005  
 123x48x24mm  
 IP 40



**B2802017**  
 STYLE-CASE S  
 ASA (UL 94 HB)  
 traffic white RAL 9016  
 123x48x24mm  
 IP 40



**B2803016**  
 STYLE-CASE M  
 PMMA (IR) (UL 94 HB)  
 black RAL 9005  
 147x56x27mm  
 IP 65 opt., IP 40



**B2803017**  
 STYLE-CASE M  
 ASA (UL 94 HB)  
 traffic white RAL 9016  
 147x56x27mm  
 IP 65 opt., IP 40



**B2804016**  
 STYLE-CASE L  
 PMMA (IR) (UL 94 HB)  
 black RAL 9005  
 166x64x31mm  
 IP 65 opt., IP 40



**B2804017**  
 STYLE-CASE L  
 ASA (UL 94 HB)  
 traffic white RAL 9016  
 166x64x31mm  
 IP 65 opt., IP 40



**B2804027**  
 STYLE-CASE L  
 ASA (UL 94 HB)  
 traffic white RAL 9016  
 166x64x31mm  
 IP 65 opt., IP 40

## Accessory "battery"



**A9190020**  
 Set of battery clips  
 Steel  
 nickel-plated




**B2904210**  
 Set of battery clips  
 Steel  
 nickel-plated

# STYLE-CASE


## Accessory "protection"



**A9199005**  
 Strain relief  
 PA 6  
 volcano




**B2902111**  
 Sealing kit S  
 TPV 50A



**B2903111**  
 Sealing kit M  
 TPV 50A



**B2904011**  
 Sealing L  
 TPV 50A



**B2904111**  
 Sealing kit L  
 TPV 50A



**C2353849**  
 Flexible cable grommet Ø 5,3  
 black

## Accessory "wall/holder"



**B2902031**  
 Adhesive foil S



**B2902037**  
 Holder S  
 ASA (UL 94 HB)  
 traffic white RAL 9016



**B2902039**  
 Holder S  
 ASA (UL 94 HB)  
 black RAL 9005



**B2903031**  
 Adhesive foil M



**B2903037**  
 Holder M  
 ASA (UL 94 HB)  
 traffic white RAL 9016



**B2903039**  
 Holder M  
 ASA (UL 94 HB)  
 black RAL 9005



**B2904031**  
 Adhesive foil L



**B2904037**  
 Holder L  
 ASA (UL 94 HB)  
 traffic white RAL 9016

# STYLE-CASE



**B2904039**  
Holder L  
ASA (UL 94 HB)  
black RAL 9005

## Accessory "screws"



**A0304031**  
Self-tapping screws 2.2 x 5 mm  
(PZ1)



**A0399T10**  
Torx T10 screwdriver

Sujeito à modificações técnicas sem aviso prévio. © de OKW Gehäusesysteme, Buchen/Alemanha.