


DIATEC

Caixas Atrativas com Design Plano

Essas caixas em estilo tablet altamente atraentes são adequadas especialmente para ambientes residenciais e de trabalho - ideal para comunicação e equipamentos de rede.

- modernas, caixas com design plano para montagem em parede e mesa de trabalho eletrônica
- painel de controle central para montagem de teclado, toque em tela ou display
- área rebaixada para instalação e proteção de interfaces, conexões plug-in, prensa-cabos e etc.
- fácil montagem em parede, mantendo o cabeamento e fixação embutidos
- quatro tamanhos em duas cores
- **DIATEC XS:** caixa de duas peças que consiste em parte superior e inferior, parafusadas juntamente, suporte de bateria integrado para 2 x AA, caixa de montagem embutida pré-moldada com contornos na parte inferior
- **DIATEC S, M, L:** caixa de quatro peças constituída por parte superior e inferior, bem como duas tampas para esconder os parafusos de montagem; se necessário, as tampas snap-on podem ser bloqueadas para evitar o acesso não autorizado; compartimento de bateria integrada para 2 x AA ou 1 x 9 V
- painéis móveis que podem ser usados para separar os componentes eletrônicos e as áreas de terminal
- classe de proteção IP 40
- painéis laterais de fixação que permitem a instalação sem desmontar o painel superior (S, M, L)
- tampas com dobradiças em ABS sólido, e translúcido ou policarbonato transparente (acessórios S, M, L)
- torres internas para fixação PCB



DIATEC

Exemplos de aplicação

- Equipamentos periféricos para computadores
- IoT/IIoT
- Engenharia de sistemas de dados
- Sistemas de coleta de dados
- Controles de acesso e de segurança
- Medição
- Controle de dispositivos
- Médica, conforto, bem-estar e tecnologia de laboratório



Control panel for home automation



Control unit for photovoltaic solar installations



Controller for intelligent tank management



House control unit



Indoor air quality control



Multi-functional terminal



Solar Control Panel



Systems for drying brickwork



WBA receiver unit for measuring biosignals



Weather Monitoring Station

Modificações específicas do cliente

O que você ainda precisa em seu próprio produto pessoal? Nós podemos fornecer caixas e knobs de ajuste com todas as modificações necessárias para a montagem de seus componentes eletrônicos. Opções para customizadas Diatec

DIATEC



Usinagem



Pintura



Impressão



Letragem a laser



Películas decorativas



Materiais especiais



Blindagem EMC



Instalação / Montagem
de acessórios

Versões



A9092107
DIATEC XS
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
150x37x155mm
IP 40



A9092108
DIATEC XS
ABS (UL 94 HB)
lava
150x37x155mm
IP 40



A9093107
DIATEC S
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
210x48x200mm
IP 40



A9093108
DIATEC S
ABS (UL 94 HB)
lava
210x48x200mm
IP 40



A9094107
DIATEC M
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
270x48x200mm
IP 40



A9094108
DIATEC M
ABS (UL 94 HB)
lava
270x48x200mm
IP 40




A9095107
DIATEC L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
330x48x200mm
IP 40



A9095108
DIATEC L
ABS (UL 94 HB)
lava
330x48x200mm
IP 40

DIATEC

Accessory "battery"



A9160003
Plug-in contact, 1 x 9 V (PP3)



A9190002
Set of battery clips,
2xN/2xAA/2xAAA
Steel
tin-plated




A9190015
Set of battery clips, 2 x AA
Steel
nickel-plated

Accessory "protection"




A9193121
Hinged lid S, L
PC (UL 94 V-0)
translucent



A9193122
Hinged lid S, L
PC (UL 94 V-0)
translucent




A9193127
Hinged lid S, L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



A9193128
Hinged lid S, L
ABS (UL 94 HB)
lava



A9193131
Hinged lid S, L
PC (UL 94 V-0)
clear




A9193132
Hinged lid S, L
PC (UL 94 V-0)
clear



A9194007
Slot-in panel
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
156x30x3mm




A9194121
Hinged lid M
PC (UL 94 V-0)
translucent



A9194122
Hinged lid M
PC (UL 94 V-0)
translucent



A9194127
Hinged lid M
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002




A9194128
Hinged lid M
ABS (UL 94 HB)
lava



A9194131
Hinged lid M
PC (UL 94 V-0)
clear

DIATEC



A9194132
Hinged lid M
PC (UL 94 V-0)
clear

Accessory "wall/holder"



B1360048
Wall suspension elements
ABS (UL 94 HB)
pebble grey RAL 7032

Accessory "screws"



A0306031
Self-tapping screws 3 x 6 mm
(PZ1)



A0399T10
Torx T10 screwdriver

Accessory



A9207150
Anti-slide feet 6.5 x 2 mm
transparent



A9212330
Anti-slide feet 12 x 3.5 mm
transparent

Sujeito à modificações técnicas sem aviso prévio. © de OKW Gehäusesysteme, Buchen/Alemanha.