


# DIATEC

## Caixas Atrativas com Design Plano

Essas caixas em estilo tablet altamente atraentes são adequadas especialmente para ambientes residenciais e de trabalho - ideal para comunicação e equipamentos de rede.

- modernas, caixas com design plano para montagem em parede e mesa de trabalho eletrônica
- painel de controle central para montagem de teclado, toque em tela ou display
- área rebaixada para instalação e proteção de interfaces, conexões plug-in, prensa-cabos e etc.
- fácil montagem em parede, mantendo o cabeamento e fixação embutidos
- quatro tamanhos em duas cores
- **DIATEC XS:** caixa de duas peças que consiste em parte superior e inferior, parafusadas juntamente, suporte de bateria integrado para 2 x AA, caixa de montagem embutida pré-moldada com contornos na parte inferior
- **DIATEC S, M, L:** caixa de quatro peças constituída por parte superior e inferior, bem como duas tampas para esconder os parafusos de montagem; se necessário, as tampas snap-on podem ser bloqueadas para evitar o acesso não autorizado; compartimento de bateria integrada para 2 x AA ou 1 x 9 V
- painéis móveis que podem ser usados para separar os componentes eletrônicos e as áreas de terminal
- classe de proteção IP 40
- painéis laterais de fixação que permitem a instalação sem desmontar o painel superior (S, M, L)
- torres internas para fixação PCB



# DIATEC

## Exemplos de aplicação

- Equipamentos periféricos para computadores
- IoT/IIoT
- Engenharia de sistemas de dados
- Sistemas de coleta de dados
- Controles de acesso e de segurança
- Medição
- Controle de dispositivos
- Médica, conforto, bem-estar e tecnologia de laboratório



Control panel for home automation



Control unit for photovoltaic solar installations



Controller for intelligent tank management



House control unit



Indoor air quality control



Multi-functional terminal



Solar Control Panel



Systems for drying brickwork



WBA receiver unit for measuring biosignals



Weather Monitoring Station

## Modificações específicas do cliente

O que você ainda precisa em seu próprio produto pessoal? Nós podemos fornecer caixas e knobs de ajuste com todas as modificações necessárias para a montagem de seus componentes eletrônicos. Opções para customizadas Diatec

# DIATEC



Usinagem



Pintura



Impressão



Letragem a laser



Películas decorativas



Materiais especiais



Blindagem EMC



Instalação / Montagem  
de acessórios

## Versões



**A9092107**  
DIATEC XS  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
150x37x155mm  
IP 40



**A9092108**  
DIATEC XS  
ABS (UL 94 HB)  
lava  
150x37x155mm  
IP 40



**A9093107**  
DIATEC S  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
210x48x200mm  
IP 40



**A9093108**  
DIATEC S  
ABS (UL 94 HB)  
lava  
210x48x200mm  
IP 40



**A9094107**  
DIATEC M  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
270x48x200mm  
IP 40



**A9094108**  
DIATEC M  
ABS (UL 94 HB)  
lava  
270x48x200mm  
IP 40




**A9095107**  
DIATEC L  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
330x48x200mm  
IP 40



**A9095108**  
DIATEC L  
ABS (UL 94 HB)  
lava  
330x48x200mm  
IP 40

# DIATEC

## Accessory "battery"



**A9160003**  
Plug-in contact, 1 x 9 V (PP3)



**A9190002**  
Set of battery clips,  
2xN/2xAA/2xAAA  
Steel  
tin-plated



**A9190015**  
Set of battery clips, 2 x AA  
Steel  
nickel-plated

## Accessory "protection"



**A9194007**  
Slot-in panel  
ABS (UL 94 HB)  
off-white RAL 9002  
156x30x3mm

## Accessory "wall/holder"



**B1360048**  
Wall suspension elements  
ABS (UL 94 HB)  
pebble grey RAL 7032

## Accessory "screws"



**A0306031**  
Self-tapping screws 3 x 6 mm  
(PZ1)

# DIATEC

## Accessory



**A9207150**  
Anti-slide feet 6.5 x 2 mm  
transparent



**A9212330**  
Anti-slide feet 12 x 3.5 mm  
transparent

Sujeito à modificações técnicas sem aviso prévio. © de OKW Gehäusesysteme, Buchen/Alemanha.