

# BODY-CASE

## Элегантные миниатюрные корпуса, предназначенные для комфортного ношения на запястье

BODY-CASE - новые "нательные" стандартные корпуса OKW. Конструкция позволяет носить их на ремешке на запястье, на клипсе на кармане или на шнурке.

- специальный корпус для компонентов и датчиков, предназначенный для ношения на теле или на шнурке
- в таком положении устройство выполняет свои функции, не ограничивая активности пользователя
- современный внешний вид с глянцевой верхней поверхностью и матовым промежуточным кольцом из ТПЭ
- возможность использования с различными ремешками и металлическими браслетами шириной 18 мм
- лёгкое использование устройства с помощью кнопок, сенсорных дисплеев, голосовых команд или жестов
- беспроводные сети
- высокая степень защиты IP65
- материал АСА с хорошей защитой от УФ-излучения
- источник питания реализуется на базе пальчиковой или таблеточной батарейки с держателем, установленным непосредственно на плате, или на базе аккумулятора с индуктивным способом зарядки
- верхняя часть опционально с углублённой областью для защиты наклейки или плёночной клавиатуры
- корпус собирается при помощи четырех шурупов со шлицем Torx из нержавеющей стали; два подпружиненных стержня для установки клипсы и ушка входят в состав корпуса
- отдельно поставляются (BODY-CASE M, L): назапястный ремешок, База, набор с клипсой и ушком и др.
- отдельно поставляются (BODY-CASE XL): назапястный ремешок, База, набор с клипсой и ушком



# BODY-CASE

## Примеры применения

- Мобильный сбор данных и передача данных
- Оборудование для трекинга и мониторинга
- IoT/IIoT
- Системы экстренного оповещения
- Сбор биоданных в области здравоохранения
- Медицинские технологии
- Терапевтическая и социальная области
- Индустрия развлечений и спорт
- Цифровая связь
- Оборудование для учёта продаж и склада
- Техника безопасности
- Контрольно-измерительная аппаратура и автоматика
- Области труда, где важно постоянно отслеживать местонахождение персонала



B-heal Hybrid Blood Zapper



Dr Call



GPS tracking system



Overcrowd prevention and Safe distancing



Сигнализатор утечки CO



Управление доступом

## Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи.  
Виды доработки для Body-Case



Механическая обработка



Нанесение изображений



Лазерная гравировка



Декоративные наклейки



Установка / Сборка аксессуаров

# BODY-CASE

## Исполнения



**B1604107**  
BODY-CASE M, без углублённой области  
ACA (UL 94 HB)  
белый RAL 9016  
50x41x15mm  
IP 65



**B1604117**  
BODY-CASE M, без углублённой области  
ACA (UL 94 HB)  
белый RAL 9016  
50x41x15mm  
IP 65



**B1604207**  
BODY-CASE M, с углублённой областью  
ACA (UL 94 HB)  
белый RAL 9016  
50x41x14mm  
IP 65



**B1604217**  
BODY-CASE M, с углублённой областью  
ACA (UL 94 HB)  
белый RAL 9016  
50x41x14mm  
IP 65



**B1606107**  
BODY-CASE L, без углублённой области  
ACA (UL 94 HB)  
белый RAL 9016  
55x46x17mm  
IP 65



**B1606117**  
BODY-CASE L, без углублённой области  
ACA (UL 94 HB)  
белый RAL 9016  
55x46x17mm  
IP 65



**B1606207**  
BODY-CASE L, с углублённой областью  
ACA (UL 94 HB)  
белый RAL 9016  
55x46x16mm  
IP 65



**B1606217**  
BODY-CASE L, с углублённой областью  
ACA (UL 94 HB)  
белый RAL 9016  
55x46x16mm  
IP 65



**B1608107**  
BODY-CASE XL, без углублённой области  
ACA (UL 94 HB)  
белый RAL 9016  
62x56x18mm  
IP 65



**B1608117**  
BODY-CASE XL, без углублённой области  
ACA (UL 94 HB)  
белый RAL 9016  
62x56x18mm  
IP 65



**B1608207**  
BODY-CASE XL, с углублённой областью  
ACA (UL 94 HB)  
белый RAL 9016  
62x56x17mm  
IP 65



**B1608217**  
BODY-CASE XL, с углублённой областью  
ACA (UL 94 HB)  
белый RAL 9016  
62x56x17mm  
IP 65

# BODY-CASE

## Аксессуары - базы



**B1704017**  
База M  
ACA (UL 94 HB)  
белый RAL 9016  
62x50x17mm



**B1706017**  
База L  
ACA (UL 94 HB)  
белый RAL 9016  
62x50x17mm

## Аксессуары - для ношения



**A9164001**  
Кольцо для ключей  
Сталь  
никелированный  
20,5mm



**B1706001**  
Набор с клипсой и ушком  
ACA (UL 94 HB)  
белый RAL 9016



**B1706202**  
Назапястный ремешок  
шириной 18 мм  
Силикон  
черный



**B1706203**  
Приспособление для  
подпружиненных стержней  
нержавеющая сталь



**B9100063**  
Ремешок для ношения  
черный  
860mm

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.