



UNITEC 通用机盒

双向使用机盒

机盒系列 UNITEC 通用机盒的特点是具备两个不同倾斜度的操作面。

- 具备 72° 和 18° 倾斜度的大面积对话区域，用于双方向的同时应用，例如医生 - 病人对话
- 提供桌面和墙壁应用的美学设计款式
- 2 种规格，各具备 12 种实施类型
- 凹陷的操作面 0,6 mm (装饰膜) 或 1,4 mm 厚 (膜键盘)，适配前面和顶面
- 独特的环绕式数字印刷膜的安装可能性
- 适配 3 或 5 个 AA 电池的电池仓的实施类型
- 组装灵活: 印刷电路板可装置于下部、上部和前部的的位置; 具备集成固定柱
- 电子元器件和接口可以作为一个整体装入，因顶面和前面组成直角
- 防护等级 IP 40
- 隐蔽式的墙壁安装（附件），可安装于不同的方向



UNITEC 通用机盒

应用示例

- 数据采集系统
- 门卫控制和信息终端
- 建筑的自动控制服务
- 电脑外围设备
- 通信
- 化学分析
- 诊断和治疗应用
- 测量控制技术
- 工业用自动控制




Biosignal simulator



Foot care device



Time recording terminal



Ultrasonic measuring device

按客户要求修改加工

如何体现您的特殊产品？如有需要，我们执行所有必要的修改和精加工，提供组装完毕的机盒。
产品类型用于 Unitec 通用机盒



机械加工



表面涂渡



图文打印



激光打印字体



装饰膜



特殊材质



EMC 保护



制备 / 组装

UNITEC 通用机盒

类型



B4054107
UNITEC S, 0.6/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054117
UNITEC S, 1.4/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054127
UNITEC S, 1.4/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054137
UNITEC S, 0.6/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054207
UNITEC S, 0.6/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054217
UNITEC S, 1.4/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054227
UNITEC S, 1.4/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054237
UNITEC S, 0.6/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054307
UNITEC S, 0.6/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054317
UNITEC S, 1.4/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054327
UNITEC S, 1.4/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4054337
UNITEC S, 0.6/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
125x177x69mm
IP 40



B4056107
UNITEC M, 0.6/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056117
UNITEC M, 1.4/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056127
UNITEC M, 1.4/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056137
UNITEC M, 0.6/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
148x210x80mm
IP 40

UNITEC 通用机盒



B4056207
UNITEC M, 0.6/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056217
UNITEC M, 1.4/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056227
UNITEC M, 1.4/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056237
UNITEC M, 0.6/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056307
UNITEC M, 0.6/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056317
UNITEC M, 1.4/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056327
UNITEC M, 1.4/0.6
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
148x210x80mm
IP 40



B4056337
UNITEC M, 0.6/1.4
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002
148x210x80mm
IP 40

“挂墙支架” 配件



B4154307
Wall suspension element S
off-white RAL 9002



B4156307
Wall suspension element M
off-white RAL 9002

“螺钉” 附件



A0306031
Self-tapping screws 3 x 6 mm
(PZ1)

UNITEC 通用机盒

附件



A9212330
Anti-slide feet 12 x 3.5 mm
transparent

保留技术更改可能性。© OKW 机盒系统, Buchen/德国。