


# SNAPTEC 卡盖机盒

## 卡盖机盒达 IP 65

SNAPTEC 卡盖机盒采用创新的卡夹技术达到独特的安装方式

- 价格实惠的壁挂盒
- 卡夹式上盒使安装独特
- 高度较大的下盒确保用于电缆接头和界面安装的最大空间
- 通过卸夹器或螺丝刀达到快速拆卸
- 卸夹器及卸口盖板包含在供货范围内
- 防护等级高达 IP 65; 密封圈已安装于上盒
- 凹陷的操作区域，以保护膜键盘或标签
- 简易的墙壁安装方式，安装区隐蔽在下盒中为此特设的槽框中
- 也可选另外设置的盒外安装片
- 内设固定柱用于固定电路板和元器件



# SNAPTEC 卡盖机盒

## 应用示例

- 特别适用于电气安装，例如用于供暖、通风和空调设备的控制和监视、用于机器设备及安全工程等
- 但也可用于电子领域，例如用于数字和模拟测量仪器、传感器应用、作为接口机盒，报警机盒等



Electromechanical door locking device



Robust UHF reader

## 按客户要求修改加工

如何体现您的特殊产品？如有需要，我们执行所有必要的修改和精加工，提供组装完毕的机盒。  
产品类型用于 Snaptec 卡盖机盒



机械加工



表面涂渡



图文打印



激光打印字体



装饰膜



特殊材质




EMC 保护




制备 / 组装

# SNAPTEC 卡盖机盒


## 类型



**C3006061**  
SNAPTEC 60 x 60  
ABS (UL 94 HB)  
light grey RAL 7035  
60x60x40mm  
IP 65



**C3006101**  
SNAPTEC 60 x 100  
ABS (UL 94 HB)  
light grey RAL 7035  
60x100x40mm  
IP 65



**C3010101**  
SNAPTEC 100 x 100  
ABS (UL 94 HB)  
light grey RAL 7035  
100x100x80mm  
IP 65

## “保护等级” 附件



**C2306917**  
Pressure equalisation element  
M6x0.75  
PA 6 (UL 94 HB)  
light grey RAL 7035  
IP 56



**C2310917**  
Pressure equalisation element  
M10x1  
PA 6 (UL 94 HB)  
light grey RAL 7035  
IP 56



**C2316147**  
Cable grommet  
TPE  
light grey RAL 7035  
IP 67



**C2320137**  
Cable grommet  
EPDM  
light grey RAL 7035  
IP 67



**C2320147**  
Cable grommet  
TPE  
light grey RAL 7035  
IP 67

# SNAPTEC 卡盖机盒

## “挂墙支架” 配件



**C2299028**  
Wall mounting brackets  
PA 6 (UL 94 HB)  
light grey RAL 7035

## “螺钉” 附件



**A0306031**  
Self-tapping screws 3 x 6 mm  
(PZ1)

保留技术更改可能性。 © OKW 机盒系统, Buchen/德国。